



มาตรฐานสินค้าเกษตร

มกษ. 5908-2562

THAI AGRICULTURAL STANDARD

TAS 5908-2019

การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับยางพารา

เล่ม 1: การผลิตน้ำยางสด

GOOD AGRICULTURAL PRACTICES FOR PARA RUBBER

PART 1: FIELD LATEX PRODUCTION

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ICS 65.040.20

ISBN



มาตรฐานสินค้าเกษตร

มกษ. 5908-2562

THAI AGRICULTURAL STANDARD

TAS 5908-2019

การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับยางพารา

เล่ม 1: การผลิตน้ำยางสด

GOOD AGRICULTURAL PRACTICES FOR PARA RUBBER

PART 1: FIELD LATEX PRODUCTION

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

50 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 0 2561 2277 โทรสาร 0 2561 3357

www.acfs.go.th

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 137 ตอนพิเศษ 12 ง

วันที่ 15 มกราคม พุทธศักราช 2563

คณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร
เรื่อง ยางพาราและผลิตภัณฑ์

- | | | |
|-----|---|---------------|
| 1. | อธิบดีกรมวิชาการเกษตร หรือผู้ที่อธิบดีมอบหมาย
นายปรัชญา วงษา ผู้อำนวยการกองการยาง | ประธานกรรมการ |
| 2. | ผู้แทนสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
นางสาวอิงอร ปัญญากิจ
นายประทีป อารยะกิตติพงศ์ | กรรมการ |
| 3. | ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานสุขอนามัยพืช
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ | กรรมการ |
| 4. | ผู้แทนสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
นายณรงค์ วรอาคม | กรรมการ |
| 5. | ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
นายบุญเสริม สุขภิญโญ
นายทินกร เพชรสูงเนิน | กรรมการ |
| 6. | ผู้แทนสถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย
นางณพรัตน์ วิชิตชลชัย
นางสาวสุภิญญา โคตรมา | กรรมการ |
| 7. | ผู้แทนกองจัดการโรงงาน การยางแห่งประเทศไทย
นายวุฒิพงศ์ หนูจันทร์ | กรรมการ |
| 8. | ผู้แทนฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการผลิต การยางแห่งประเทศไทย
นายจักรรัตน์ สายสนั่น ณ อยุรยา
นางสาวศรมน โกศลจันทรยนต์ | กรรมการ |
| 9. | ผู้แทนกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง สมาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
นายเอกชัย ลิ้มปิโซติพงษ์ | กรรมการ |
| 10. | ผู้แทนสมาคมยางพาราไทย
นายบัณฑิต เกิดวงศ์บัณฑิต
นางสาวปิยภรณ์ แซ่ลิ้ม | กรรมการ |
| 11. | ผู้แทนชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย | กรรมการ |

- | | |
|--|---------------------|
| 12. นางปรีดีเปรม ทศนกุล
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดระบบการผลิตยางพารา | กรรมการ |
| 13. นายจักรี เลื่อนราม
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา | กรรมการ |
| 14. นางวรารณ ขจรไชยกูล
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านผลิตภัณฑ์ยางพารา | กรรมการ |
| 15. ผู้แทนสำนักกำหนดมาตรฐาน
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
นางสาวแสงวี ม่วงน้ำ | กรรมการและเลขานุการ |

ยางพารา (*Hevea brasiliensis*) เป็นพืชอุตสาหกรรมที่สำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน ประเทศไทยปลูกยางพาราในหลายภูมิภาคทั่วประเทศ การที่จะได้น้ำยางสดและยางก้อนถ้วยที่สะอาด มีคุณภาพ และคุ้มค่าต่อการลงทุน จำเป็นต้องจัดการสวนยางพาราที่ดีตั้งแต่แปลงปลูกจนถึงการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว ดังนั้น คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรจึงเห็นสมควรจัดทำมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับยางพารา เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีในการผลิตและยกระดับคุณภาพน้ำยางสดและยางก้อนถ้วยให้เป็นที่ยอมรับของคู่ค้า โดยจัดทำเป็นมาตรฐาน 2 เล่ม ดังนี้

- 1) การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับยางพารา เล่ม 1: การผลิตน้ำยางสด
- 2) การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับยางพารา เล่ม 2: การผลิตยางก้อนถ้วย

มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ กำหนดขึ้นโดยใช้เอกสารต่อไปนี้เป็นแนวทาง

การยางแห่งประเทศไทย. 2561. หลักปฏิบัติที่ดีในการจัดการสวนยางพาราและการเก็บรวบรวมน้ำยางสดในสวน. สถาบันวิจัยยางและฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย. กรุงเทพฯ.



ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่อง กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร :
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับยางพารา เล่ม ๑ : การผลิตน้ำยางสด
ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑

ด้วยคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร เห็นสมควรกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับยางพารา เล่ม ๑ : การผลิตน้ำยางสด เป็นมาตรฐานทั่วไป ตามพระราชบัญญัติ มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อส่งเสริมสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพ มาตรฐาน และปลอดภัย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐาน สินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบมติคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงออกประกาศกำหนดมาตรฐาน สินค้าเกษตร : การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับยางพารา เล่ม ๑ : การผลิตน้ำยางสด มาตรฐานเลขที่ มกษ. 5908-2562 ไว้เป็นมาตรฐานทั่วไป ดังมีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายประภัตร โพธสุธน)

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

มาตรฐานสินค้าเกษตร

การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับยางพารา

เล่ม 1: การผลิตน้ำยางสด

1. ขอบข่าย

มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ ครอบคลุมข้อกำหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับยางพาราเพื่อผลิตน้ำยางสด ตั้งแต่การจัดการในแปลงปลูกจนถึงการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว รวมถึงการรวบรวมผลผลิตและการขนส่งเพื่อจำหน่าย เพื่อให้ได้น้ำยางสดที่มีคุณภาพเหมาะสมสำหรับเป็นวัตถุดิบในการแปรรูปเป็นยางดิบชนิดต่างๆ โดยคำนึงถึงความคุ้มค่า ความยั่งยืน สิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน

2. นิยาม

ความหมายของคำที่ใช้ในมาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ มีดังต่อไปนี้

- 2.1 น้ำยางสด (field latex or fresh latex) หมายถึง น้ำยางธรรมชาติที่ได้จากต้นยางพารา (*Hevea brasiliensis*) ที่มีหรือไม่มีสารรักษาสภาพ และอยู่ในสภาพก่อนที่จะเข้ากระบวนการทำให้เกิดเป็นน้ำยางข้นหรือกระบวนการต่างๆ
- หมายเหตุ สารรักษาสภาพที่เติมเข้าไปเพื่อรักษาสภาพน้ำยางให้ได้น้ำยางเหมือนที่ได้จากต้นยางพารา
- 2.2 สารรักษาสภาพ (preservatives) หมายถึง สารเคมีที่เติมลงในน้ำยางสดก่อนหรือหลังทำให้ข้นเพื่อยับยั้งการบูด และการจับตัวเป็นก้อน
- 2.3 ศัตรูพืช (pest) หมายถึง สิ่งมีชีวิตซึ่งเป็นอันตรายแก่พืช ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย ได้แก่ โรคพืช แมลง สัตว์ และวัชพืช

3. ข้อกำหนด

3.1 พื้นที่ปลูก

หลักการ

เลือกพื้นที่ปลูกให้เหมาะสมและมีการจัดการที่ถูกต้อง เพื่อให้ผลผลิตสูง มีความคุ้มค่าและยั่งยืน

- 3.1.1 พื้นที่ที่ใช้ในการปลูกยางพาราต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีหลักฐานแสดงสิทธิในการใช้ที่ดิน
- 3.1.2 พื้นที่ปลูกควรเป็นที่ราบ หากมีความลาดชันเกิน 15° ให้ทำเป็นขั้นบันได
- 3.1.3 สภาพดินควรเป็นดินร่วน หรือดินร่วนเหนียวปนทราย หรือดินร่วนปนทราย
- 3.1.4 ดินควรมีค่า pH 4.5 ถึง pH 5.5
- 3.1.5 ความลึกของหน้าดินควรมีระดับไม่น้อยกว่า 1 m

3.2 วัตถุดิบทรายทางการเกษตร

หลักการ

หากใช้วัตถุดิบทรายทางการเกษตร ต้องมีวิธีการใช้ที่ถูกต้องเพื่อให้มั่นใจว่า ไม่กระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงสิ่งแวดล้อม

- 3.2.1 ให้ใช้วัตถุดิบทรายทางการเกษตรตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือตามคำแนะนำในฉลากที่ขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร
- 3.2.2 ผู้ปฏิบัติงาน และ/หรือผู้ควบคุม ต้องมีความรู้ในการใช้วัตถุดิบทรายทางการเกษตรที่ถูกต้องเหมาะสมกับวัชพืชและศัตรูพืช

3.3 ปัจจัยการผลิต

หลักการ

การเลือกใช้ปัจจัยการผลิตที่ถูกต้องจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ครอบคลุมการเลือกพันธุ์ยางที่เหมาะสมกับพื้นที่จะให้ผลผลิตที่คุ้มค่า มีความต้านทานต่อสภาวะแวดล้อมและศัตรูพืช การเลือกใช้ปุ๋ยที่ได้มาตรฐาน และจัดเตรียมอุปกรณ์การผลิตที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานและเก็บเกี่ยว

- 3.3.1 ให้ใช้ต้นพันธุ์ตามคำแนะนำของหน่วยราชการ และมีหลักฐานแสดงแหล่งที่มา
- 3.3.2 ให้ใช้ปุ๋ยที่ขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- 3.3.3 เลือกใช้มีดกรีดยางให้เหมาะสมกับความหนาของเปลือกต้นยางพารา
 - ต้นยางพาราเปิดกรีดใหม่ควรใช้มีดคลองเล็ก
 - ต้นยางพาราที่มีอายุมากควรใช้มีดคลองใหญ่

- 3.3.4 อุปกรณ์สำหรับรองรับและรวบรวมน้ำยางต้องเหมาะกับการปฏิบัติงานและไม่ชำรุด อุปกรณ์ดังกล่าว ได้แก่ รางรองรับน้ำยาง ถ้วยรับน้ำยาง สวตริตตันยาง ที่กวาดน้ำยาง ตะแกรงกรองน้ำยาง และภาชนะบรรจุ

3.4 การจัดการก่อนการเก็บเกี่ยว

หลักการ

มีแผนการปลูกที่เอื้อต่อการบริหารจัดการ การรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน และลดความเสียหายจากการเข้าทำลายของศัตรูพืชที่อาจส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของต้นยางพารา โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และการผลิตที่คุ้มค่าและยั่งยืน

- 3.4.1 จัดทำรหัสแปลงปลูก และข้อมูลประจำแปลงปลูก โดยระบุชื่อเจ้าของพื้นที่ปลูก สถานที่ติดต่อ ชื่อผู้ดูแลแปลง (ถ้ามี) ที่ตั้งแปลงปลูก แผนผังแปลงปลูก พันธุ์ที่ปลูก ปีที่ปลูก และปีที่เปิดกรีด
- 3.4.2 มีแผนการจัดการในแปลงปลูก ได้แก่ ปีที่ปลูก การดูแลปลูก ระยะปลูก การทำขึ้นบันได (กรณีพื้นที่ลาดชัน) การใส่ปุ๋ย การกำจัดวัชพืช การป้องกันกำจัดศัตรูพืช แผนการเก็บเกี่ยว และปีที่เปิดกรีด รวมทั้งการจัดการตามแผนที่กำหนดไว้
- 3.4.3 อนุรักษ์ดิน เช่น การปลูกพืชคลุมดิน ปลูกพืชแซมยาง ใส่อินทรีย์วัตถุ ไม่ไถพรวนในแปลงยางพาราที่มีอายุ 4 ปี ขึ้นไป
- 3.4.4 บำรุงดิน ได้แก่ ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินหรือใช้สูตรปุ๋ยตามคำแนะนำของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง
- 3.4.5 มีมาตรการควบคุมและกำจัดวัชพืช ให้อยู่ในระดับที่ไม่เสียหายต่อการเจริญเติบโตของต้นยางพารา
- 3.4.6 สำรวจการเข้าทำลายของศัตรูพืชในแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ หากพบในปริมาณที่เกิดความเสียหายในระดับเศรษฐกิจให้ใช้วิธีที่เหมาะสมแก่การป้องกันกำจัด
- 3.4.7 ใช้ระบบการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานที่เหมาะสม เพื่อลดการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร

3.5 การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว

หลักการ

มีระบบและวิธีการกรีดยางที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียต่อต้นยางพาราและปริมาณผลผลิตน้ำยาง รวมถึงมีวิธีการเก็บเกี่ยว และกรองน้ำยางที่สามารถรักษาคุณภาพ ความสดและสะอาดของน้ำยางได้

- 3.5.1 ให้สำรวจจำนวนต้นยางพาราที่จะเริ่มกรีดยางได้ เพื่อใช้วางแผนการกรีดยาง
- 3.5.2 ต้นยางพาราที่จะเปิดกรีดได้ ต้องมีขนาดของเส้นรอบวงไม่ต่ำกว่า 50 cm โดยวัดที่ความสูง 150 cm จากระดับพื้นดิน และต้นยางมีขนาดสม่ำเสมอไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจำนวนต้นทั้งหมดในแปลงปลูก
- 3.5.3 มีระบบและวิธีการกรีดยางที่เหมาะสมตามภาคผนวก ก
- 3.5.4 เพื่อไม่ให้น้ำยางสดเสียสภาพ ระยะเวลาเริ่มกรีดยางจนขนส่งถึงจุดรับซื้อ ไม่ควรเกิน 8 h ดังนั้นควรกรีดยางตั้งแต่เที่ยงคืน ถึงเวลา 6.00 น.

- 3.5.5 ดูแลรักษาอุปกรณ์และภาชนะบรรจุที่ใช้ในการเก็บเกี่ยวให้สะอาด เพื่อป้องกันสิ่งแปลกปลอมปนเปื้อนสู่ผลผลิต และตรวจสอบให้มีสภาพพร้อมใช้งานเสมอ รวมทั้งทำความสะอาดตะแกรงกรองหรือร่อน (sieve) และภาชนะบรรจุน้ำยางสดทุกครั้งหลังใช้งาน
- 3.5.6 หลังจากรวบรวมน้ำยางสดในสวนยาง ให้กรองน้ำยางสดโดยเร็วก่อนการขนส่ง เพื่อแยกสิ่งแปลกปลอม เช่น เปลือกไม้ เศษยาง หิน ดิน ทราข โดยใช้ตะแกรงกรองหรือร่อน ที่มีขนาดไม่น้อยกว่า 40 mesh
- 3.5.7 ภาชนะบรรจุน้ำยางสดที่ผ่านการกรองแล้ว ต้องสะอาด และป้องกันไม่ให้น้ำยางสดปนเปื้อนจากสิ่งแปลกปลอม
- 3.5.8 หากใช้สารรักษาสภาพให้ใช้ตามเกณฑ์ที่ผู้รับซื้อกำหนด
- 3.5.9 ควรสำรวจจำนวนต้นที่แสดงอาการเปลือกแห้ง จำนวนต้นตาย จำนวนต้นที่ไม่ได้ขนาด เพื่อใช้ประเมินประสิทธิผลของการผลิต
- 3.5.10 ต้องบันทึกข้อมูลปริมาณผลผลิตต่อวัน

3.6 การขนส่ง

หลักการ

น้ำยางสดที่เก็บเกี่ยวแล้วจะมีการเสียหายหรือจับตัวเป็นก้อนจึงต้องขนส่งไปจุดรับซื้อโดยไม่ล่าช้า และต้องลดการปนเปื้อน การเสียหายจากการขนส่งที่ไม่เหมาะสม

- 3.6.1 ภาชนะบรรจุน้ำยางสดที่ใช้ในการขนส่งต้องสะอาด
- 3.6.2 ยานพาหนะควรอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน สามารถขนส่งผลผลิตได้โดยไม่เกิดความเสียหาย
- 3.6.3 ต้องขนส่งน้ำยางสดไปยังจุดรวบรวม/จุดรับซื้อโดยเร็ว หรืออย่างช้าไม่เกิน 8 h หลังจากเริ่มกรีดยาง เพื่อไม่ให้น้ำยางเสียหาย
- 3.6.4 ระหว่างการขนส่งควรระมัดระวังไม่ให้น้ำยางสดเกิดการกระแทกอย่างรุนแรงกับภาชนะบรรจุ เพื่อไม่ให้น้ำยางจับตัวเป็นก้อน

3.7 บุคลากร

หลักการ

ผู้ประกอบการ และ/หรือผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการสวนยางที่ดี และมีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ จะช่วยให้การผลิตมีประสิทธิภาพ และส่งผลต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน

- 3.7.1 ผู้ประกอบการ และ/หรือผู้ปฏิบัติงานต้องได้รับการอบรมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับยางพารา
- 3.7.2 ผู้ปฏิบัติงานต้องแต่งกายให้เหมาะกับการปฏิบัติงานและมีการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงาน เช่น สวมรองเท้ายาง สวมเสื้อผ้ามิดชิด มีไฟส่องสว่าง
- 3.7.3 บุคลากรห้ามดื่มสุราหรือของมึนเมาระหว่างการปฏิบัติงาน

3.8 การบันทึกข้อมูล

หลักการ

การบันทึกข้อมูลสามารถช่วยเสริมประสิทธิภาพของการวางแผนการผลิต และพัฒนาปรับปรุงคุณภาพและผลผลิต รวมทั้งเป็นหลักฐานที่ใช้ในการตามสอบได้

3.8.1 มีบันทึกข้อมูล เพื่อให้สามารถตรวจประเมินและตามสอบสินค้าในระดับแปลงปลูก ดังนี้

- หากใช้วัตถุดิบอันตรายทางการเกษตร ให้ระบุชนิด ปริมาณ และวันที่ใช้
- ต้นพันธุ์ (ระบุพันธุ์และแหล่งที่มา)
- ปุ๋ย (ระบุชนิด/สูตร อัตราการใช้ และวันที่ใช้)
- แผนการจัดการในแปลงปลูก และแผนการเก็บเกี่ยว
- การอนุรักษ์ดิน
- การบำรุงดิน
- การควบคุมและกำจัดวัชพืช
- ผลการสำรวจและวิธีการป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่ใช้ รวมทั้งประวัติการเกิดโรคและศัตรูพืช
- จำนวนต้นที่กรีดยางได้
- ปริมาณผลผลิตต่อวัน
- การใช้สารรักษาสภาพ
- ภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้น (ถ้ามี)

3.8.2 เก็บรักษาทันทีข้อมูลไม่น้อยกว่า 2 ปี

ภาคผนวก ก

ระบบและวิธีการกรีดยางที่เหมาะสม

(ข้อ 3.5.3)

ก.1 ระบบการกรีดยางที่เหมาะสม

ต้นยางพาราที่จะเปิดกรีดยางได้ ต้องมีขนาดของเส้นรอบวงไม่ต่ำกว่า 50 cm โดยวัดที่ความสูง 150 cm จากระดับพื้นดิน และต้องเลือกใช้ระบบการกรีดยางให้เหมาะสมกับพันธุ์ยางที่ปลูก ซึ่งมี 4 ระบบ ดังนี้

ระบบที่ 1 กรีดยางครั้งละต้น กรีดยาง 1 วัน หยุด 2 วัน (S/2 d3) เหมาะสมกับพันธุ์ยางทั่วไป หรือพันธุ์ยางที่ให้ผลผลิตน้ำยางสูง และพันธุ์ที่อ่อนแอต่อการปลือกแห้ง

ระบบที่ 2 กรีดยางครั้งละต้น กรีดยาง 1 วัน หยุด 1 วัน (S/2 d2) เหมาะสมกับพันธุ์ยางทั่วไป

ระบบที่ 3 กรีดยางครั้งละต้น กรีดยางติดต่อกัน 2 วัน หยุด 1 วัน (S/2 d1 2d3) เหมาะสมกับต้นยางพาราที่มีเปลือกงอกใหม่ ไม่ควรกรีดยางเกิน 160 วันต่อปี และไม่ควรรีดยางกับพันธุ์ยางที่อ่อนแอต่อการปลือกแห้ง

ระบบที่ 4 กรีดยางหนึ่งในสามของลำต้น กรีดยางติดต่อกัน 2 วัน หยุด 1 วัน (S/3 d1 2d3) เหมาะสมกับต้นยางพาราที่มีเปลือกงอกใหม่ ไม่ควรกรีดยางเกิน 160 วันต่อปี และไม่ควรรีดยางกับพันธุ์ยางที่อ่อนแอต่อการปลือกแห้ง

ก.2 วิธีการกรีดยาง

- 1) การเปิดกรีดยางครั้งแรกให้กรีดยางที่ระดับความสูง 100 ถึง 150 cm จากระดับพื้นดินในแนวระนาบ และทำมุมจากด้านซ้ายบนลงมาด้านขวาล่าง ความลาดชันของรอยกรีดยาง ทำมุม 30° ถึง 35° กับแนวระนาบ
- 2) ทำรอยแบ่งเส้นหน้าและหลังในแนวตั้งจากรอยกรีดยางให้ชัดเจนปีละครั้ง ให้มีความยาวไม่น้อยกว่า 30 cm
- 3) การกรีดยางต้องกรีดยางให้ใกล้เยื่อเจริญ แต่ต้องไม่ทำลายชั้นของเยื่อเจริญหรือเกิดบาดแผล
- 4) เมื่อเปิดกรีดยางใหม่ให้กรีดยางที่ระดับความสูง 150 cm จากระดับพื้นดินในแนวระนาบ